## **Coffres-forts BM**

## Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe II

	Dimensions extérieures en(mm)			Dimensions intérieures en (mm)			Poids	Rayons	Prix
	Н	L	Р	Н	L	Р	Volume	Inclus	CHF
							Kg/lit		HT
BM Classe II									
BM 10	395	545	442	345	495	310	135/53	1	2′560
BM 15	565	545	442	515	495	310	170/79	1	2'940
BM 20	735	545	442	685	495	310	205/105	1	3′330
BM 25	905	545	442	855	495	310	240/131	2	3′720
BM 30	1075	545	442	1025	495	310	275/157	2	4′100
BM 35	1245	545	442	1195	495	310	310/183	3	4'530
BM 40	1415	545	442	1365	495	310	345/209	3	4'860
- Casier intérieur avec fermeture H340mm - Tiroir sans fermeture H80 mm - Tiroir sans fermeture H165 mm									220.
	- Tiroir avec fermeture H 65 mm								245.
- Tiroir avec fermeture									245. 280.
- Tiroir avec fermeture - Tiroir avec fermeture	e H 150 mm								215 245 280 310
- Tiroir avec fermeture - Tiroir avec fermeture - Socle H 65 – 800 mm	e H 150 mm					net			245. 280. 310. 320.
- Tiroir avec fermeture - Tiroir avec fermeture - Socle H 65 – 800 mm	e H 150 mm					net			245. 280. 310. 320.
- Tiroir avec fermeture - Tiroir avec fermeture - Socle H 65 – 800 mm - Eclairage intérieure Accessoires:	e H 150 mm					net			245. 280. 310.
- Tiroir avec fermeture - Tiroir avec fermeture - Socle H 65 – 800 mm - Eclairage intérieure Accessoires: - Serrure à combinaiso	e H 150 mm LED on de chiffres méca	anique				net			245. 280. 310. 320. 100.
- Tiroir avec fermeture - Tiroir avec fermeture	e H 150 mm LED on de chiffres méca Primor L5					net			245. 280. 310. 320.